

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodków społecznych

Budowa: WYMIANA BALUSTRAD,POCHWYTÓW,FURTEK I KRAT
ZABEZPIECZAJĄCYCH

Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WYRĘBY WIELKIE

Rodzaj robót: ROBOTY ŚLUSARKIE

Lokalizacja: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-230 SMĘTOWO GRANICZNE, WOJ.POMORSKIE

Zamawiający:

poziom cen robót
poziom cen robocizny (R)
stawka robocizny kalkulacyjnej (R)
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów (M)
poziom cen sprzętu (S)
narzuty kosztów ogólnych od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

08-02-2016

SYKAL-002957

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	WYMIANA BALUSTRAD,PORĘCZY, FURTEK i KRAT ZABEZPIECZAJĄCYCH	
1.1	ADMINISTRACJA	
1.2	KOTŁOWNIA	
1.3	KLATKA SCHODOWA	
1.4	STOŁÓWKA	
1.5	PIWNICA	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodków społecznych
Budowa: WYMIANA BALUSTRAD, POCHWYTÓW, FURTEK I KRAT
ZABEZPIECZAJĄCYCH
Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WYRĘBY WIELKIE
Rodzaj robót: ROBOTY ŚLUSARKIE
Lokalizacja: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-230 SMĘTOWO GRANICZNE, WOJ. POMORSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny (R)
stawka robocizny kalkulacyjnej (R)
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów (M)
koszty zakupu materiałów (K.Z) %
poziom cen sprzętu (S)
narzuty kosztów ogólnych od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych

Budowa: WYMIANA BALUSTRAD, POCHWYTÓW, FURTEK I KRAT ZABEZPIEZAJĄCYCH**Obiekt:** BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WYRĘBY WIELKIE**Rodzaj robót:** ROBOTY ŚLUSARKIE**Lokalizacja:** DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-230 SMĘTOWO GRANICZNE, WOJ. POMORSKIE**Inwestor:**

KOSZTORYS

Strona 1

08-02-2016
SYKAL-002957

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		WYMIANA BALUSTRAD, PORĘCZY, FURTEK i KRAT ZABEZPIEZAJĄCYCH				
1.1		ADMINISTRACJA				
1.1	10	Kalkul. Indywid. Demontaż balustrady schodowej	metr	7,700
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47750
					R
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000
		Spawarka wirująca 300 A	m-godz	0,45000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1.1	20	KNR 202-12-07-01-00 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	7,700
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,82405
					R
		Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej ze słupkami	metr	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1.2		KOTŁOWNIA				
1.2	30	Kalkul. Indywid. Demontaż balustrady schodowej	metr	6,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47750
					R
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Spawarka wirująca 300 A	m-godz	0,45000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.2	40	Kalkul.Indywid. Demontaż poręczy do schodów ze stali nierdzewnej		metr		3,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28650
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00420
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.2	50	Kalkul.Indywid. Demontaż furtki		m ²		1,320
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47750
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00810
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.2	60	KNR 202-12-07-01-00 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej		metr		6,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,82405
		Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.2	70	KNR 202-12-14-05-01 Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej		metr		3,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,27206
		Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00420
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	80	KNR 202-12-11-02-01 Furtka ze stali nierdzewnej	m ²	1,320
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,05932
					R
		Furtka ze stali nierdzewnej	m ²	1,00000
		Zaprawy cementowe	m ³	0,00400
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00810
					S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.3		KLATKA SCHODOWA				
1.3	90	Kalkul.Indywid. Demontaż balustrady schodowej	metr	20,100
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47750
					R
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000
		Spawarka wirująca 300 A	m-godz	0,45000
					S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.3	100	Kalkul.Indywid. Demontaż poręczy do schodów ze stali nierdzewnej	metr	20,050
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28650
					R
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00420
					S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.3	110	Kalkul.Indywid. Demontaż kraty zabezpieczającej	m ²	24,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47750
					R
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00810
					S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1.3	120	KNR 202-12-07-01-00 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	20,100
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,82405
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5	PIWNICA					
1.5	160	Kalkul.Indywid. Demontaż poręczy do schodów ze stali nierdzewnej	metr	4,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28650
					R
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00420
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5	170	KNR 202-12-14-05-01 Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	4,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,27206
					R
		Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00420
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ŚLEPY

CPV: 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodków społecznych

Budowa: WYMIANA BALUSTRAD, POCHWYTÓW, FURTEK I KRAT
ZABEZPIEZAJĄCYCH**Obiekt:** BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WYRĘBY WIELKIE**Rodzaj robót:** ROBOTY ŚLUSARKIE**Lokalizacja:** DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-230 SMĘTOWO GRANICZNE, WOJ. POMORSKIE**Investor:**

PRZEDMIAR

Strona 1

08-02-2016

SYKAL-002957

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			WYMIANA BALUSTRAD, PORĘCZY, FURTEK I KRAT ZABEZPIEZAJĄCYCH		
1.1			ADMINISTRACJA		
1.1	10	Kalkul. Indywid.	Demontaż balustrady schodowej	metr	7,700
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Balustrada	<i>Obliczenie ilości</i> 7,70		7,700
1.1	20	KNR 202-12-07-01-00	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	7,700
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Balustrada	<i>Obliczenie ilości</i> 7,70		7,700
1.2			KOTŁOWNIA		
1.2	30	Kalkul. Indywid.	Demontaż balustrady schodowej	metr	6,800
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Balustrada	<i>Obliczenie ilości</i> 6,80		6,800
1.2	40	Kalkul. Indywid.	Demontaż poręczy do schodów ze stali nierdzewnej	metr	3,100
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 3,10		3,100
1.2	50	Kalkul. Indywid.	Demontaż furtki	m ²	1,320
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,32		1,320
1.2	60	KNR 202-12-07-01-00	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	6,800
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Balustrada	<i>Obliczenie ilości</i> 6,80		6,800
1.2	70	KNR 202-12-14-05-01	Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	3,100
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 3,10		3,100
1.2	80	KNR 202-12-11-02-01	Furtka ze stali nierdzewnej	m ²	1,320
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,32		1,320
1.3			KLATKA SCHODOWA		
1.3	90	Kalkul. Indywid.	Demontaż balustrady schodowej	metr	20,100
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Balustrada	<i>Obliczenie ilości</i> 20,10		20,100
1.3	100	Kalkul. Indywid.	Demontaż poręczy do schodów ze stali nierdzewnej	metr	20,050
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 20,05		20,050
1.3	110	Kalkul. Indywid.	Demontaż kraty zabezpieczającej	m ²	24,800
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 24,80		24,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.3	120	KNR 202-12-07-01-00	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	20,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Balustrada	<i>Obliczenie ilości</i> 20,10	20,100
1.3	130	KNR 202-12-14-05-01	Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	20,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 20,05	20,050
1.3	140	KNR 202-12-11-02-00	Kraty zabezpieczające ze stali nierdzewnej	m ²	24,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 24,80	24,800
<hr/>					
1.4	STOŁÓWKA				
1.4	150	KNR 202-12-14-05-01	Poręcze ze stali nierdzewnej	metr	23,550
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 23,55	23,550
<hr/>					
1.5	PIWNICA				
1.5	160	Kalkul.Indywidual.	Demontaż poręczy do schodów ze stali nierdzewnej	metr	4,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 4,20	4,200
1.5	170	KNR 202-12-14-05-01	Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	4,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poręcze	<i>Obliczenie ilości</i> 4,20	4,200

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodków społecznych

Budowa: WYMIANA BALUSTRAD, POCHWYTÓW, FURTEK I KRAT
ZABEZPIECZAJĄCYCH

Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WYRĘBY WIELKIE

Rodzaj robót: ROBOTY ŚLUSARKIE

Lokalizacja: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-230 SMĘTOWO GRANICZNE, WOJ. POMORSKIE

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

08-02-2016

SYKAL-002957

LP	SYMBOL	NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	270,72
R A Z E M :					
MATERIAŁY						
1	1320200	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	metr	26,90
2	1320200	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej ze słupkami	metr	7,70
3	1320220	Poręcze do schodów ze stali nierdzewnej	metr	50,90
4	1321310	Furka ze stali nierdzewnej	m ²	1,32
5	1321310	Kraty otwierane ze stali nierdzewnej	m ²	24,80
6	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,10
R A Z E M :					
SPRZĘT						
1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,69
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	1,44
3	72111	Spawarka wirująca 300 A	m-godz	15,57
R A Z E M :					